



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОРЕНБУРГКОМПРОЕКТ»**

Заказчик проектной документации:

**Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет
Оренбургского района Оренбургской области**

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ (ПОС. ИМ. ЛЕНИНА И ЖК «ЗАРЕЧЬЕ»)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

64.057.2023-ПОДД

**Оренбург
2023 г.**



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОРЕНБУРГКОМПРОЕКТ»

Заказчик проектной документации:

Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет

Оренбургского района Оренбургской области

**ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГРАНИЦАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНСКИЙ
СЕЛЬСОВЕТ (ПОС. ИМ. ЛЕНИНА И ЖК «ЗАРЕЧЬЕ»)**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

64.057.2023-ПОДД

Директор

Главный инженер проекта



И.В. Моргунова

А.Е. Самойлов

Оренбург

2023 г.

2 Состав проектной документации

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
	64.057.2023-ПОДД	Проект организации безопасности дорожного движения в границах муниципального образования Ленинский сельсовет (пос. им. Ленина и ЖК «Заречье»	

Согласовано			

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						64.057.2023-ПОДД -СП		
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подп.	Дата	Состав проекта		
Выполнил	Болдинова С.				10.23			
Проверил	Самойлов А.Е.				10.23			
Норм.контр.	Ретцких М.В.				10.23			
						Стадия		
						П		
						Лист		
						1		
						Листов		
						1		
						 ОРЕНБУРГКОМПРОЕКТ		

3 Текстовая часть

Проект разработан на основании Договора подряда №64 от 14.08.2023 г. с Администрацией муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Обустройство дороги, организация и безопасность движения

Дорожные знаки

Для организации безопасности движения, ориентации водителей и пассажиров в пути проектом предусмотрена установка дорожных знаков согласно ГОСТ Р 52289-2019. Размеры знаков приняты согласно ГОСТ Р 52290-2004 «Знаки дорожные».

Проектом предусмотрено установка дорожных знаков на металлических стойках $D = 76, 89$ мм. Марки стоек - СКМ 3.40, СКМ 3.45, СКМ3.50, (высотой от 4,0 – 5,5 м).

Расстояние от нижнего края знака (без учета знаков 1.4.1-1.4.6 и табличек) до поверхности дорожного покрытия (высота установки), кроме случаев, специально оговоренных ГОСТ Р 52289-2019, должно быть от 2,0 до 4,0 м – в населенных пунктах.

Типоразмер знаков (по ГОСТ Р 52290) приняты: для улиц и дорог сельских поселений– I типоразмер.

Тип знака – с световозвращающей поверхностью, тип пленки «А».

Местоположение (пикетаж) установки дорожных знаков см. «Ведомость дорожных знаков».

Предупреждающие знаки:

Знаки 1.12.1 и 1.12.2. "Опасные повороты"– предупреждают что впереди имеется закругление дороги малого радиуса или закругление с ограниченной видимостью.

Знак 1.17. "Искусственная неровность" – предупреждает водителя о том, что

						64.057.2023-ПОДД	Лист
							1
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

он подъезжает к участку дороги, на котором нанесена искусственная неровность.

Знак 1.23 – «Дети» предупреждает о возможном появлении детей на проезжей части.

Знаки приоритета:

Знак 2.1 «Главная дорога» – применяют для обозначения главной дороги.

Знак 2.4 «Уступите дорогу» – применяют для указания того, что водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.

Запрещающие знаки:

Знак 3.13. "Ограничение высоты" – запрещается движение транспортных средств, габаритная высота которых (с грузом или без груза) больше указанной на знаке.

Знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости» – запрещает движение со скоростью, превышающей указанной на знаке.

Предписывающие знаки:

Знак 4.3 «Круговое движение» – разрешает движение только в том направлении, которое изображено на знаке, при этом первый поворот должен быть только направо, разворот запрещен.

Знаки особых предписаний:

Знак 5.16 – «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса» - используют для обозначения места остановки автобуса и (или) троллейбуса, движущихся по установленным маршрутам, а также маршрутного такси.

Знаки 5.19.1 и 5.19.2 "Пешеходный переход" – используют для обозначения мест организации переходов пешеходов через автодорогу. Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, то есть чтобы направление движения пешехода на знаке было в сторону проезжей части. Знак 5.19.2 устанавливают слева от дороги, таким образом чтобы направление движения пешехода на знаке было в сторону проезжей части

5.20 «Искусственная неровность» – применяют для обозначения границ искусственной неровности

Взам. Инв. №							Лист
Инв. № подл.							64.057.2023-ПОДД
	Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

Знаки дополнительной информации (таблички):

Знак 8.2.1/8.2.4 – «Зона действия» – указывает протяжённость участка дороги, обозначенного предупреждающими знаками, или зону действия запрещающих знаков.

Знак 8.3.1-8.3.3 «Направление действия» – применяют со знаками 3.2-3.9, 5.3, устанавливаемыми непосредственно перед перекрестком для указания направления их действия на пересекаемую дорогу.

Знак 8.13 «Направление главной дороги» – применяют со знаками 2.1, 2.4 для указания направления главной дороги на перекрестке, где она изменяет свое направление.

Горизонтальная разметка

Дорожная разметка принята в соответствии с ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Ширина линий разметки 1.1, 1.5, 1.6 приняты 0,15 м, разметка 1.17 шириной 0,10 м.

Для упорядочения движения и разделения потоков, выделения для каждого из них самостоятельной полосы движения проектом предусмотрено устройство дорожной разметки повышенной прочности и износостойкостью с применением световозвращающих элементов на основании ГОСТ Р 51256-2011.

Для организации движения пешеходов запроектированы тротуары и места перехода через проезжую часть, обозначенные разметкой типа «зебра». Разметкой 1.14.1 выделены места пересечения проезжей части пешеходами. Линии разметки наносятся параллельно оси проезжей части.

Для организации движения транспортных средств запроектирована горизонтальная дорожная разметка.

Горизонтальная разметка типа 1.1 применяется:

☐ для разделения транспортных потоков противоположных направлений;

Инв. № подл.	Взам. Инв. №	Подпись и дата							Лист
			64.057.2023-ПОДД						
			Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	

- ☐ перед пешеходными переходами на расстоянии 20 м;

Горизонтальная разметка типа 1.6 (линия приближения) применяется для предупреждения о приближении к разметке 1.1.

Горизонтальная разметка типа 1.17 применяется для обозначения места остановки маршрутного транспортного средства.

Горизонтальная постоянная с гладкой поверхностью разметка покрытия нанесена согласно ГОСТ Р 52289-2019 и должна отвечать требованиям ГОСТ 32953-2014 «Разметка дорожная», ГОСТ Р 51256-2018 «Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».

Для нанесения (применения) горизонтальной дорожной разметки 1.1, 1.6, 1.17 материал принят – термопластик для дорожной разметки автомобильных дорог, в соответствии с ГОСТ Р 52275-2006.

Плотность термопластика должна составлять 1,85 г/см³.

Искусственные неровности

Общие требования:

ИН устраивают на отдельных участках дорог для обеспечения принудительного снижения максимально допустимой скорости движения транспортных средств до 40 км/ч и менее.

Конструкции ИН в зависимости от технологии изготовления подразделяют на монолитные и сборно-разборные.

Длина ИН должна быть не менее ширины проезжей части. Допустимое отклонение - не более 0,2 м с каждой стороны дороги.

На участке для устройства ИН должен быть обеспечен водоотвод с проезжей части дороги.

Для информирования водителей участки дорог с ИН должны быть оборудованы техническими средствами организации дорожного движения: дорожными знаками и разметкой.

Безопасность движения в пос. Ленина обеспечивается комплексом мероприятий, предусмотренных проектом.

Взам. Инв №							
Подпись и дата							
Инв № подл.							
Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	64.057.2023-ПОДД	Лист

Обеспечение требований безопасности движения предусмотрено в соответствии с требованиями настоящего проекта, а также следующих нормативных документов:

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
- ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»;
- ГОСТ 32948-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования»;
- ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах».

Инв. № подл.						Подпись и дата		Взам. Инв. №	
						64.057.2023-ПОДД			Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

Исходные данные


Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв №

						64.057.2023-ПОДД	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Приложение № 1 к договору под
№ 64 от «14» 08 20

Утверждено

Глава муниципального образования



И.В. Бондарев

2023г.

Согласовано

Директор ООО ППП «ОКП»



/ И.В. Моргунов

2023г.

Техническое задание на разработку проекта организации дорожного движения

№п/п	Раздел	Информация
1	Заказчик	Администрация муниципального образования Ленинский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области
2	Цель разработки проекта	Оптимизация методов организации дорожного движения
3	Объект проектирования	Проект организации дорожного движения (ПОДД) разрабатывается на автомобильные дороги в границах муниципального образования Ленинский сельсовет (пос. и Ленина и ЖК «Заречье») Общая протяженность – 44,0 км. (уточняется при проектировании)
4	Технические требования	Проект организации дорожного движения разрабатывается по населенному пункту, и должен соответствовать требованиям действующих нормативных документов и направлен на решение следующих задач: - обеспечение безопасности участников движения; - введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами; - обеспечение правильного использования водителями транспортных средств ширины проезжей части дороги и т. Проект организации дорожного движения представляет собой книгу в переплете формата 297х420(А3) и в электронном виде на электронную почту заказчика. Все листы ПОДД должны быть пронумерованы. В составе проекта помимо разделов, предусмотренных законодательством, предусмотреть «Содержание», в котором отразить состав проекта, а также наименование улиц (переулков) со ссылкой на номер страницы. Состав проекта организации дорожного движения: - титульный лист; - содержание; - введение; схемы расстановки технических средств организации дорожного движения; - эскизы знаков индивидуального проектирования; - схемы расстановки оборудования на светофорных объектах (при необходимости); - ведомость размещения средств организации дорожного движения;

		- схема расстановки технических средств организации дорожного движения должна включать в себя: - контуры плана автомобильной дороги; - линии дорожной разметки; - дорожные знаки; - дорожные ограждения (при необходимости); - пешеходные ограждения (при необходимости); - направляющие устройства (при необходимости); - дорожные светофоры (при необходимости); Проект организации дорожного движения должен содержать следующие ведомости: - ведомость объёмов горизонтальной дорожной разметки; - ведомость размещения дорожных знаков; - ведомость размещения барьерного ограждения (при необходимости); - ведомость пешеходных ограждений (при необходимости); - ведомость размещения сигнальных столбиков (при необходимости). Все ведомости выполняются в виде таблиц с подведением итогов.
5	Срок выполнения работ. Формы, сроки и порядок оплаты выполненных работ	Срок выполнения работ - 30 рабочих дней со дня предоставления всей исходной информации и подписания договора.
6	Порядок согласования и утверждения проектной документации	Проект организации дорожного движения согласовывается Заказчиком. Проект организации дорожного движения направляется Подрядчиком: - В 1 экз. на бумажном носителе в переплёте формата 297х420(А3); В электронном варианте проект направляется на электронную почту заказчика.
7	Требования к качеству выполняемых работ	Проект организации дорожного движения разрабатывается в соответствии: • Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» • Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; • Приказ Министерства транспорта РФ от 30.07.2020 №274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»; - и иные нормативно правовые акты; - ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.
8	Исходные данные	Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: • Графические материалы действующих генерального плана; • Ранее разработанный ПОДД; • Технические паспорта дорог; • Технические параметры дорог; • Размещение и наименование технических средств

		организации дорожного движения ТСОДД; Иная информация, предусмотренная Приложением 1 к Правилам подготовки документации по организации дорожного движения, утвержденным приказом Минтранса России от 30 июля 2020 года N274
9	Этапы разработки	1 этап: Разработка и согласование ситуационной схемы. Ситуационная схема является неотъемлемой частью работы. Согласовывается единожды, в дальнейшем его корректировки недопустимы. 2 этап: Разработка проекта согласно п.4 технического задания
10	Гарантийные обязательства	Срок действия гарантийных обязательств - 1 год со дня подписания итогового акта приема-сдачи выполненных работ. В объем гарантийных обязательств входят следующие работы: - устранение в выполненных работах опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах; предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, касающейся результатов работ.

Ведомости

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв №

						64.057.2023-ПОДД	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Ведомость дорожных знаков по улицам

Таблица дорожных знаков					
Ул. Губернская					
Местоположение, ПК+	Номер знака по ГОСТ	Наименование знака	Марка стойки	Кол-во стоек	Примечание
1+91.88	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.45	1	
1+91.88	8.13.3	Направление главной дороги			
2+00.80	2.1	Главная дорога	СКМ 3.45	1	
2+00.80	8.13.4	Направление главной дороги			
2+01.81	2.1	Главная дорога	СКМ 3.45	1	
2+01.81	8.13.1	Направление главной дороги			
2+86.85	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
3+07.04	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
3+07.04	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
3+13.69	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.45	1	
3+13.69	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
3+13.69	2.1	Главная дорога			
3+86.29	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
4+09.55	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
4+09.55	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
4+14.49	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.45	1	
4+14.49	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
4+14.49	2.1	Главная дорога			
6+16.05	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
6+38.81	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
6+74.00	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
6+98.91	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Инд № подл.	Подпись и дата	Взам. Инд №

64.057.2023-ПОДД

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам Инв №

64.057.2023-ПОДД

Ул. Дорожная					
Местоположение, ПК+	Номер знака по ГОСТ	Наименование знака	Марка стойки	Кол-во стоек	Примечание
6+92.53	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
6+98.61	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
7+10.26	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
7+12.80	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
7+18.25	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
7+18.25	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
7+24.30	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
7+24.30	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
7+25.94	5.16	Место остановки автобуса (или) троллейбуса	СКМ 3.40	1	
7+25.94	5.16	Место остановки автобуса (или) троллейбуса			
7+39.91	1.12.2	Опасный поворот	СКМ 3.40	1	
8+23.60	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
8+58.66	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
8+58.82	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
9+05.98	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
9+07.97	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
9+19.18	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
9+20.00	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
10+05.04	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.45	1	
10+05.04	8.13.3	Направление главной			

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

		дороги			
10+05.25	2.1	Главная дорога	СКМ 3.45	1	
10+05.25	8.13.4	Направление главной дороги			
Итого:	22,00			17	

Ул. Изобильная

Местоположение, ПК+	Номер знака по ГОСТ	Наименование знака	Марка стойки	Кол-во стоек	Примечание
0+14.97	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.45	1	
0+14.97	8.13.3	Направление главной дороги			
Итого:	2,00			1	

Взам. Инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Казачий переулок

Местоположение, ПК+	Номер знака по ГОСТ	Наименование знака	Марка стойки	Кол-во стоек	Примечание
0+01.21	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.45	1	
0+01.21	8.13.2	Направление главной дороги			
0+01.42	2.1	Главная дорога	СКМ 3.45	1	
0+01.42	8.13.1	Направление главной дороги			
1+15.39	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
1+25.15	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
1+26.99	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
1+99.99	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
2+09.49	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
2+12.75	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
2+17.89	1.23	Дети (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
2+78.18	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
2+78.18	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
2+83.24	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
2+83.24	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
3+48.17	1.23	Дети (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
4+10.25	3.24	Ограничение максимальной скорости	СКМ 3.45	1	
4+10.25	1.23	Дети			
Итого:	18,00			13	

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

64.057.2023-ПОДД

Лист

Изм	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Ул. Казачья					
Местоположение, ПК+	Номер знака по ГОСТ	Наименование знака	Марка стойки	Кол-во стоек	Примечание
7+17.14	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
7+28.56	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
7+28.56	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
7+33.85	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.45	1	
7+33.85	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)			
7+33.85	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
8+98.63	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
8+99.55	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
9+07.11	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
9+90.92	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
9+99.03	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
10+00.52	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
10+89.36	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
10+89.50	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
10+97.35	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
10+97.72	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
Итого:	16,00			13	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Инд №	Подпись и дата	Взам Инд №

64.057.2023-ПОДД

2+38.58	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
3+06.48	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
3+07.56	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
3+14.48	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
3+16.08	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
3+83.15	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
3+85.81	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
3+92.66	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
3+93.50	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
4+68.26	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
4+76.57	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
4+76.57	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
4+81.84	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.45	1	
4+81.84	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
4+81.84	2.1	Главная дорога			
4+85.91	5.16	Место остановки автобуса (или) троллейбуса	СКМ 3.40	1	
4+85.91	5.16	Место остановки автобуса (или) троллейбуса			
5+04.47	5.16	Место остановки автобуса (или) троллейбуса	СКМ 3.40	1	
5+04.47	5.16	Место остановки автобуса (или) троллейбуса			
5+35.22	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
5+43.05	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
5+44.36	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
6+09.80	2.1	Главная дорога	СКМ	1	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

			3.40		
6+19.37	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
6+19.90	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
6+99.52	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
7+01.22	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
7+09.05	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
7+09.43	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
7+99.40	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
8+00.44	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
8+08.05	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
8+08.60	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
8+95.31	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
9+05.13	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
9+06.66	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
9+96.18	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
10+03.34	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
10+07.05	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
11+03.86	4.3	Круговое движение	СКМ 3.40	1	
11+85.34	4.3	Круговое движение	СКМ 3.40	1	
Итого:	56,00			46	

Изм. №	подл.
Взам. Инв. №	
Подпись и дата	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Ул. Ленинская					
Местоположение, ПК+	Номер знака по ГОСТ	Наименование знака	Марка стойки	Кол-во стоек	Примечание
0+71.61	3.13	Ограничение высоты	СКМ 3.40	1	
0+72.95	3.13	Ограничение высоты	СКМ 3.40	1	
0+98.28	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
1+02.68	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
1+08.44	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
2+22.62	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
2+22.62	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
2+28.84	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
2+28.84	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
2+89.47	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
3+01.17	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
3+03.48	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
3+04.85	3.13	Ограничение высоты	СКМ 3.40	1	
3+08.49	3.13	Ограничение высоты	СКМ 3.40	1	
6+02.87	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
6+14.48	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
6+17.26	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
6+50.81	3.13	Ограничение высоты	СКМ 3.40	1	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

6+55.61	3.13	Ограничение высоты	СКМ 3.40	1	
7+32.55	5.16	Место остановки автобуса (или) троллейбуса	СКМ 3.40	1	
7+32.55	5.16	Место остановки автобуса (или) троллейбуса			
7+93.39	5.16	Место остановки автобуса (или) троллейбуса	СКМ 3.40	1	
7+93.39	5.16	Место остановки автобуса (или) троллейбуса			
8+07.44	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
8+07.44	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
8+12.74	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
8+12.74	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
8+15.92	3.13	Ограничение высоты	СКМ 3.40	1	
8+33.35	3.13	Ограничение высоты	СКМ 3.40	1	
8+80.49	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
8+90.41	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
8+93.06	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
10+74.09	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
10+76.48	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
10+83.71	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
12+47.90	2.1	Главная дорога	СКМ 3.45	1	
12+47.90	3.13	Ограничение высоты			
12+50.70	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
12+59.20	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
12+92.11	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
13+01.17	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

13+01.66	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
13+01.66	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
13+07.36	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.45	1	
13+07.36	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
13+07.36	2.1	Главная дорога			
14+03.27	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
14+12.44	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
14+13.92	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
14+57.36	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
14+63.11	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
14+73.18	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
15+06.17	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
15+16.87	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
15+17.38	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
15+33.38	3.13	Ограничение высоты	СКМ 3.40	1	
17+06.47	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
17+07.38	3.13	Ограничение высоты	СКМ 3.40	1	
17+19.95	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
17+21.48	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
18+17.77	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
18+27.89	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
18+28.82	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
19+35.11	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
19+43.91	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
19+44.83	2.1	Главная дорога	СКМ	1	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Ул. Новоселов					
Местоположение, ПК+	Номер знака по ГОСТ	Наименование знака	Марка стойки	Кол-во стоек	Примечание
0+03.44	2.1	Главная дорога	СКМ 3.45	1	
0+03.44	8.13.4	Направление главной дороги			
0+11.54	5.16	Место остановки автобуса (или) троллейбуса	СКМ 3.40	1	
0+11.54	5.16	Место остановки автобуса (или)			

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

[illegible]

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам Инв №

64.057.2023-ПОДД

Ул. Сакмарская					
Местоположение, ПК+	Номер знака по ГОСТ	Наименование знака	Марка стойки	Кол-во стоек	Примечание
0+06.38	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.40	1	
0+06.38	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
0+10.69	5.19.1	Пешеходный переход (ж/з фон)	СКМ 3.45	1	
0+10.69	5.19.2	Пешеходный переход (ж/з фон)			
0+10.69	2.4	Уступите дорогу			
0+72.04	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
0+72.73	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
0+80.37	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
1+50.74	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
1+51.68	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
1+58.55	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
2+27.53	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
2+29.02	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
2+36.39	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
3+06.29	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
3+06.90	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
3+14.24	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
3+88.04	2.1	Главная дорога	СКМ 3.40	1	
3+89.07	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
3+95.75	2.4	Уступите дорогу	СКМ	1	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам Инв №

64.057.2023-ПОДД

Ул. Татищева

Местоположение, ПК+	Номер знака по ГОСТ	Наименование знака	Марка стойки	Кол-во стоек	Примечание
3+80.61	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
Итого:	1,00			1	

Ул. Уральская

Местоположение, ПК+	Номер знака по ГОСТ	Наименование знака	Марка стойки	Кол-во стоек	Примечание
13+54.02	2.4	Уступите дорогу	СКМ 3.40	1	
Итого:	1,00			1	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Инд № подл.	Подпись и дата	Взам. Инд №

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам Инв №

64.057.2023-ПОДД

Сводная ведомость дорожных знаков

Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примеч.
Дорожные знаки, типоразмер I				
Предупреждающие знаки:				
	1.12.1 - "Опасный поворот"	шт.	1	
	1.12.2 - "Опасный поворот"	шт.	1	
	1.17 - "Искусственная неровность"	шт.	2	
	1.23 - "Дети"	шт.	5	
Знаки приоритета:				
	2.1 - "Главная дорога"	шт.	112	
	2.4 - "Уступите дорогу"	шт.	76	
Запрещающие знаки:				
	3.13 - "Ограничение высоты"	шт.	13	
	3.24 - "Ограничение максимальной скорости"	шт.	4	
Предписывающие знаки:				
	4.3 - «Круговое движение»	шт.	5	
Знаки особых предписаний:				
	5.16 - «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»	шт.	12	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

[illegible]

Инв. № подл.						Взам. Инв. №	
							Подпись и дата
						64.057.2023-ПОДД	Лист
Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата		

Сводная ведомость стоек

Марка	Масса 1 шт, кг	Кол-во, шт	Общая масса, кг
Металлические:			
СКМ 3.40	21,60	204	4406,4
СКМ 3.45	24,30	35	850,5
СКМ 3.50	27,00	2	54,00
Итого:		76	5310,9

Инв. № подл.						Подпись и дата		Взам. Инв. №	
						64.057.2023-ПОДД			Лист
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				

Сводная ведомость дорожной разметки

Ул. Безымянная

От ПК+	До ПК+	Тип разметки	Длина, м	Примечание
2+24.00	2+44.00	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
3+26.11	3+06.11	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
3+31.75	3+51.75	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
4+12.09	3+92.09	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
4+17.99	4+37.99	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
5+14.16	4+94.15	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
5+19.98	5+39.98	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
6+45.36	6+25.36	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
2+44.00	3+06.11	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	62	
3+51.75	3+92.09	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	40	
4+37.99	4+94.15	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	56	
5+39.98	6+25.36	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	85	
Итого		1.1	160	
Итого		1.6	244	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Ул. Губернская

От ПК+	До ПК+	Тип разметки	Длина, м	Примечание
2+00.00	2+20.00	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
2+74.76	2+94.76	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
3+04.15	3+08.56	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	4	
3+12.61	3+32.61	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
3+74.44	3+94.44	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
4+04.96	4+10.15	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	5	
4+14.28	4+34.28	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
6+04.55	6+24.55	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
6+34.18	6+54.17	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
6+59.25	6+79.25	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
6+92.60	6+99.39	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	7	
7+03.39	7+23.40	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
9+38.81	9+58.81	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
9+62.80	9+73.83	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	11	
3+10.60	3+10.60	1.14.1 Обозначение пешеходного перехода разного цвета	6	
4+12.23	4+12.23	1.14.1 Обозначение пешеходного перехода разного цвета	6	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам Инв №

64.057.2023-ПОДД

Ул. Дорожная

От ПК+	До ПК+	Тип разметки	Длина, м	Примечание
7+02.25	6+82.25	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
7+19.21	7+09.30	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	9,91	
7+43.21	7+23.21	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
8+37.14	8+17.14	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
8+75.66	8+55.66	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
9+10.53	8+90.53	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
9+36.20	9+16.20	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
10+06.82	9+86.82	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
7+43.87	7+43.87	1.14.1 Обозначение пешеходного перехода разного цвета	6,00	
6+32.01	5+78.79	1.5 Разделение транспортных потоков противоположных направлений (Границы полос движения в одном направлении)	53,23	
6+82.25	6+32.01	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50,23	
8+17.14	7+43.21	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	73,93	
8+90.53	8+75.66	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	14,86	
9+86.82	9+36.20	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50,62	
Итого		1.1	149,91	
Итого		1.14.1	6,00	
Итого		1.5	53,23	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Итого		1.6	189,63	

Казачий переулок

От ПК+	До ПК+	Тип разметки	Длина, м	Примечание
0+00.00	0+20.00	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
1+15.48	0+95.47	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
1+23.71	1+43.76	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
1+79.84	2+00.00	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
2+12.29	2+32.29	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
2+58.79	2+78.83	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
2+82.85	3+02.85	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
3+44.04	3+64.05	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
3+72.81	3+92.81	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
4+31.65	4+51.65	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Ул. Казачья

64.057.2023-ПОДД

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

8+79.09	8+99.09	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
9+07.11	9+27.11	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
9+71.94	9+91.94	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
9+98.31	10+18.31	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
10+70.10	10+90.10	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
10+96.38	11+16.38	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
11+71.20	11+91.20	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
7+31.29	7+31.29	1.14.1 Обозначение пешеходного перехода разного цвета	6	
8+03.28	8+29.09	1.5 Разделение транспортных потоков противоположных направлений (Границы полос движения в одном направлении)	26	
7+53.28	8+03.28	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
8+29.09	8+79.09	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
9+27.11	9+71.94	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	45	
10+18.31	10+70.10	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	52	
11+16.38	11+71.20	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	55	
Итого		1.1	164	
Итого		1.14.1	6	
Итого		1.5	26	
Итого		1.6	251	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Ул. Лазурная

От ПК+	До ПК+	Тип разметки	Длина, м	Примечание
0+80.05	0+90.05	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	10	
0+94.03	1+14.03	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
1+31.10	1+51.10	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
1+57.17	1+77.17	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
2+10.35	2+30.35	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
2+36.72	2+56.72	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
2+87.97	3+07.97	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
3+14.22	3+34.22	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
3+65.90	3+85.90	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
3+92.28	4+12.28	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
4+48.92	4+68.92	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
4+81.08	5+01.08	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
5+16.36	5+36.36	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
5+42.28	5+62.29	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
5+92.32	6+12.32	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

6+18.44	6+38.44	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
6+81.68	7+01.68	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
7+07.87	7+27.87	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
7+80.70	8+00.70	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
8+07.04	8+27.04	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
8+78.10	8+98.10	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
9+04.52	9+24.52	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
9+77.02	9+97.02	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
10+03.29	10+23.29	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
10+85.58	11+05.58	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
0+89.35	0+95.35	1.14.1 Обозначение пешеходного перехода разного цвета	6	
4+76.75	4+82.75	1.14.1 Обозначение пешеходного перехода разного цвета	6	
1+14.03	1+31.10	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	17	
1+77.17	2+10.35	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	33	
2+56.72	2+87.97	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	31	
3+34.22	3+65.90	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	32	
4+12.28	4+48.92	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	37	
5+01.08	5+16.36	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	15	
5+62.29	5+92.32	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	30	
6+38.44	6+81.68	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	43	
7+27.87	7+80.70	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	53	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

8+27.04	8+78.10	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	51	
9+24.52	9+77.02	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	53	
10+23.29	10+85.58	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	62	
Итого		1.1	490	
Итого		1.14.1	12	
Итого		1.6	457	

Ул. Ленинская

От ПК+	До ПК+	Тип разметки	Длина, м	Примечание
0+00.00	0+20.00	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
0+83.67	1+03.57	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
1+07.53	1+27.53	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
2+03.44	2+23.44	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
2+34.99	2+54.99	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

17+99.49	18+19.49	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
18+25.93	18+45.93	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
19+16.21	19+36.21	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
19+42.44	19+62.44	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
20+20.54	20+40.54	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
20+46.93	20+66.93	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
20+80.00	21+00.00	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
21+08.64	21+28.64	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
2+25.47	2+25.47	1.14.1 Обозначение пешеходного перехода разного цвета	6	
8+10.28	8+10.28	1.14.1 Обозначение пешеходного перехода разного цвета	6	
13+04.62	13+04.62	1.14.1 Обозначение пешеходного перехода разного цвета	6	
7+19.09	7+31.09	1.17.1 Обозначение остановок маршрутных транспортных средств и стоянок автомобилей такси	12	
7+93.99	8+05.99	1.17.1 Обозначение остановок маршрутных транспортных средств и стоянок автомобилей такси	12	
3+70.40	5+37.21	1.5 Разделение транспортных потоков противоположных направлений (Границы полос движения в одном направлении)	167	
7+03.06	7+38.26	1.5 Разделение транспортных потоков противоположных направлений (Границы полос движения в одном направлении)	35	
9+59.92	10+07.48	1.5 Разделение транспортных потоков противоположных направлений (Границы полос движения в одном направлении)	48	
11+51.30	11+78.75	1.5 Разделение транспортных потоков противоположных направлений (Границы полос движения в одном направлении)	27	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

15+85.19	16+42.10	1.5 Разделение транспортных потоков противоположных направлений (Границы полос движения в одном направлении)	57	
0+20.00	0+83.67	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	64	
1+27.53	2+03.44	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	76	
2+54.99	2+74.26	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	19	
3+20.40	3+70.40	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
5+37.21	5+87.22	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
6+53.06	7+03.06	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
7+38.26	7+88.26	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
8+32.31	8+63.59	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	31	
9+09.92	9+59.92	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
10+07.48	10+57.48	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
11+01.30	11+51.30	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
11+78.75	12+28.75	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
13+24.13	13+85.36	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	61	
14+31.57	14+42.07	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	10	
15+35.19	15+85.19	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
16+42.10	16+92.10	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
17+38.55	17+99.49	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	61	
18+45.93	19+16.21	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	70	
19+62.44	20+20.54	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	58	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

ул.Молодежная				
От ПК+	До ПК+	Тип разметки	Длина, м	Примечание
2+93.73	3+13.73	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
6+68.19	6+88.19	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
3+63.73	6+18.19	1.5 Разделение транспортных потоков противоположных направлений (Границы полос движения в одном направлении)	254	
3+13.73	3+63.73	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
6+18.19	6+68.19	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
Итого		1.1	40	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

Итого		1.5	254	
Итого		1.6	100	

Ул. Новоселов

От ПК+	До ПК+	Тип разметки	Длина, м	Примечание
0+00.00	0+20.00	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20	
0+70.00	4+30.52	1.5 Разделение транспортных потоков противоположных направлений (Границы полос движения в одном направлении)	360	
0+20.00	0+70.00	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50	
Итого		1.1	20	
Итого		1.5	360	
Итого		1.6	50	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

Ул. Сакмарская

От ПК+	До ПК+	Тип разметки	Длина, м	Примечание
0+00.00	0+06.08	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	6,08	
0+10.08	0+30.08	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
0+53.54	0+73.54	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
0+79.83	0+99.83	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
1+52.16	1+32.16	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
1+57.99	1+77.99	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
2+09.60	2+29.60	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
2+35.61	2+55.61	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
2+87.51	3+07.51	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
3+13.29	3+33.29	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
3+69.46	3+89.46	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
4+01.11	4+21.11	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
4+66.53	4+86.53	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
4+92.47	5+12.47	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

5+90.25	6+10.23	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	19,98	
6+16.33	6+36.31	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
6+90.54	7+10.54	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
7+16.75	7+36.74	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	19,99	
8+19.53	8+39.53	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	20,00	
0+06.38	0+06.38	1.14.1 Обозначение пешеходного перехода разного цвета	6,00	
3+99.04	3+99.04	1.14.1 Обозначение пешеходного перехода разного цвета	6,00	
0+30.08	0+53.54	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	23,46	
0+99.83	1+32.16	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	32,33	
1+77.99	2+09.60	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	31,61	
2+55.61	2+87.51	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	31,90	
3+33.29	3+69.46	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	36,17	
4+21.11	4+66.53	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	45,42	
5+12.47	5+90.25	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	77,78	
6+36.31	6+90.54	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	54,24	
7+36.74	8+19.53	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	82,79	
Итого		1.1	366,05	
Итого		1.14.1	12,00	
Итого		1.6	415,69	

Взам. Инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

Лист

[illegible]

Съезд с трассы до ул.Губернская

[illegible]

Ул. Фермерская

Инв № подл	Подпись и дата	Взам. Инв №

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД

От ПК+	До ПК+	Тип разметки	Длина, м	Примечание
0+00.00	0+00.00	1.1 Разделение транспортных потоков противоположных направлений	22,17	
0+00.00	0+20.00	1.1 Разделение транспортных потоков opposite directions	20,00	
2+47.78	2+67.78	1.1 Разделение транспортных потоков opposite directions	20,00	
0+70.00	1+97.63	1.5 Разделение транспортных потоков opposite directions (Границы полос движения в одном направлении)	127,63	
0+20.00	0+70.00	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50,00	
1+97.78	2+47.78	1.6 Обозначение приближения к сплошной линии продольной разметке	50,00	
Итого		1.1	62,17	
Итого		1.5	127,63	
Итого		1.6	100,00	
Ул. Школьная				
От ПК+	До ПК+	Тип разметки	Длина, м	Примечание
4+11.94	4+31.94	1.1 Разделение транспортных потоков opposite directions	20	

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв №


Инв № подл.	Подпись и дата	Взам Инв №

Графическая часть

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв №

Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

64.057.2023-ПОДД



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №									
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	64.057.2023 - ПОДД					
						Проект организации безопасности дорожного движения в границах муниципального образования Ленинский сельсовет (пос. им. Ленина и ЖК "Заречье")					
						Стадия	Лист	Листов			
						п	1	1			
ГИП						Ситуационная схема			ООО ППП "Оренбургкомпроект"		
Проверил.											
Разраб.											
Норм. контр.											
Самойлов											
Самойлов											
Бикмухаметов											
Ретинских											
09.23											
09.23											
09.23											
09.23											



64.057.2023 - ПОДД					
Проект организации безопасности дорожного движения в границах муниципального образования Ленинский сельсовет (пос. Ж. Ленина и ЖК "Заречье")					
Изм	Коды	Лист	ВРЖ	Подпись	Дата
Титл	Самойлов				09.03
Проверка	Самойлов				09.03
Разреш	Борисенко				09.03
Ввод, контро	Резникова				09.03

Степанов

Лист

Листов

1


1

Схема расположения улиц пос. Ленина и ЖК "Заречье"


ООО ППТ "Орбитура-инженер"



					64.057.2023 - ПОДД		
					Проект организации безопасности дорожного движения в границах муниципального образования Ленинский сельсовет (пос. им. Ленина и ЖК "Заречье")		
Изм.	Колач	Лист	№ док	Подпись	Дата		
ГМП	Самойлов			<i>Самойлов</i>	09.23	Статья	Лист
Проверил.	Самойлов			<i>Самойлов</i>	09.23	П	1
Разработ.	Выжикова			<i>Выжикова</i>	09.23	4	
Норм. контр.	Ретцких			<i>Ретцких</i>	09.23		
Схема организации дорожного движения						 ООО НПП «Дроздовский коммунальный проект»	





Раскладка листов




						64.057.2023 - ПОДД		
						Проект организации безопасности дорожного движения в границах муниципального образования Ленинский сельсовет (пос. им. Ленина и ЖК "Заречье")		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Студия	Лист	Листов
ГИП	Самойлов				09.23	П	2	4
Проверил	Самойлов				09.23			
Разраб.	Бикмухаметов				09.23			
Норм. контр.	Ретунских				09.23			
						Схема организации дорожного движения		
						ООО ПП "Прендуркомпроект"		
						Формат А1		

Копировал




64.057.2023 - ПОДД		
Проект организации безопасности дорожного движения в границах муниципального образования Ленинский сельсовет (пос. им. Ленина и ЖК "Заречье")		
Страница	Лист	Листов
п	3	4
		ООО ППП "Оренбургский проспект"
Схема организации дорожного движения		



Барьерное ограждение
Пешеходное ограждение


Раскладка листов




						64.057.2023 - ПОДД		
						Проект организации безопасности дорожного движения в границах муниципального образования Ленинский сельсовет (пос. им. Ленина и ЖК "Заречье")		
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата		Статья	Лист
Гип	Самойлов				09.23		П	4
Проверил	Самойлов				09.23			4
Разраб.	Бикмухаметов				09.23			
Норм. контр.	Ретунских				09.23			
						Схема организации дорожного движения		
						ООО ПП "Оренбургавтопроект"		
						Формат А1		

Схема установки дорожных знаков

Очередность размещения знаков разных групп на одной опоре (сверху вниз), кроме случаев, оговоренных ГОСТ Р 52289–2019, должна быть следующей:



Установка дорожных знаков



Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N						
			64.057.2023 - ПОДД					
			Проект организации безопасности дорожного движения в границах муниципального образования Ленинский сельсовет (пос. им. Ленина и ЖК "Заречье")					
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
			ГИП	Самойлов				09.23
			Проверил.	Самойлов				09.23
			Разраб.	Бикмухаметов				09.23
			Норм. контр.	Ретцнских				09.23
Схема установки дорожных знаков							Стадия	Лист
							п	1
							Листов	1
							ООО ПП "Оренбургкомпроект"	