


КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.12.000.М.000317.08.13 от 19.08.2013 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/9в-21 от 20 января 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая**
Дата и время отбора: 20.01.2021 г., 10-30
Дата и время доставки: 20.01.2021 г., 11-00
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70
Акт отбора образца (пробы): от 20.01.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 10
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 1,0 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутылъ
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 10.2
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 2.1.4.1074-01
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 20.01.2021 г., 11-40
Дата, время окончания испытаний: 20.01.2021 г., 15-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	1,8 ± 0,5	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Погрешности измерений в соответствии с НД на методы испытаний.
Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний


С.В. Поспелова

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, акт отбора, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.12.000.М.000317.08.13 от 19.08.2013 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности
Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/7в-21 от 20 января 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая**
Дата и время отбора: 20.01.2021 г., 10-30
Дата и время доставки: 20.01.2021 г., 11-00
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8
Акт отбора образца (пробы): от 20.01.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 10
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 1,0 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутылъ
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 10.1
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 2.1.4.1074-01
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 20.01.2021 г., 11-40
Дата, время окончания испытаний: 20.01.2021 г., 15-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	2,3 ± 0,7	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Погрешности измерений в соответствии с НД на методы испытаний.
Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Пospelova

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, акт отбора, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.12.000.M.000317.08.13 от 19.08.2013 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/8в-21 от 22 января 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая**
Дата и время отбора: 20.01.2021 г., 10-30
Дата и время доставки: 20.01.2021 г., 11-00
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8
Акт отбора образца (пробы): от 20.01.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 10
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 0,5 л
Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, температура (3-5)°C
Тара, упаковка: стеклянная бутылка
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 10.1
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 2.1.4.1074-01
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 20.01.2021 г., 11-30
Дата, время окончания испытаний: 22.01.2021 г., 11-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 50	1	МУК 4.2.1018-2001

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова

- Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (акт отбора, место отбора, размер партии, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.12.000.M.000317.08.13 от 19.08.2013 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел/факс: (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/10в-21 от 22 января 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая**
Дата и время отбора: 20.01.2021 г., 10-30
Дата и время доставки: 20.01.2021 г., 11-00
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70
Акт отбора образца (пробы): от 20.01.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 10
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 0,5 л
Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, температура (3-5)°C
Тара, упаковка: стеклянная бутылка
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 10.2
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 2.1.4.1074-01
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 20.01.2021 г., 11-30
Дата, время окончания испытаний: 22.01.2021 г., 11-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 50	1	МУК 4.2.1018-2001

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (акт отбора, место отбора, размер партии, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/118в-21 от 18 марта 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 16.03.2021 г., 15-30
Дата и время доставки: 16.03.2021 г., 16-00
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8
Акт отбора образца (пробы): от 16.03.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 157
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 1,5 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутыль
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 157.2
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 16.03.2021 г., 16-30
Дата, время окончания испытаний: 16.03.2021 г., 17-50
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	2,1 ± 0,6	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Погрешности измерений в соответствии с НД на методы испытаний.
Измерения проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова

- Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/119в-21 от 17 марта 2021 г.

Наименование образца (пробы): Вода питьевая (централизованного водоснабжения)
Дата и время отбора: 16.03.2021 г., 15-30
Дата и время доставки: 16.03.2021 г., 16-00
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8
Акт отбора образца (пробы): от 16.03.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 157
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 0,5 л
Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, температура (3-5)°C
Тара, упаковка: стеклянная бутылка
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 157.2
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 16.03.2021 г., 16-15
Дата, время окончания испытаний: 17.03.2021 г., 17-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 50	3	МУК 4.2.1018-2001

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (акт отбора, место отбора, размер партии, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/116в-21 от 18 марта 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 16.03.2021 г., 15-30
Дата и время доставки: 16.03.2021 г., 16-00
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70
Акт отбора образца (пробы): от 16.03.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 157
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 1,5 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутылъ
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 157.1
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 16.03.2021 г., 16-30
Дата, время окончания испытаний: 16.03.2021 г., 17-50
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	2,3 ± 0,7	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Погрешности измерений в соответствии с НД на методы испытаний.
Измерения проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний


С.В. Пospelова

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности
Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/117в-21 от 17 марта 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 16.03.2021 г., 15-30
Дата и время доставки: 16.03.2021 г., 16-00
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70
Акт отбора образца (пробы): от 16.03.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 157
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Новая», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 0,5 л
Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, температура (3-5)°C
Тара, упаковка: стеклянная бутылка
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 157.1
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 16.03.2021 г., 16-15
Дата, время окончания испытаний: 17.03.2021 г., 17-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 50	2	МУК 4.2.1018-2001

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Пospelova

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (акт отбора, место отбора, размер партии, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел/факс 432-49-10, 432-28-20



Количество экземпляров 2: экз. 1

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел. факс (3432) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/185в-21 от 20 апреля 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 19.04.2021 г., 14-20
Дата и время доставки: 19.04.2021 г., 14-50
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8
Акт отбора образца (пробы): от 19.04.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 257
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 0,5 л
Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, температура (3-5)°C
Тара, упаковка: стеклянная бутылка
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 257.1
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 19.04.2021 г., 15-00
Дата, время окончания испытаний: 20.04.2021 г., 19-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 50	2	МУК 4.2.1018-2001

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Пospelова

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (акт отбора, место отбора, размер партии, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532)-40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/186в-21 от 21 апреля 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 19.04.2021 г., 14-20
Дата и время доставки: 19.04.2021 г., 14-50
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70
Акт отбора образца (пробы): от 19.04.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 257
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 1,0 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутылъ
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 257.2
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 19.04.2021 г., 15-30
Дата, время окончания испытаний: 19.04.2021 г., 18-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	1,9 ± 0,6	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Погрешности измерений в соответствии с НД на методы испытаний.
Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова

- Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, акт отбора, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/184в-21 от 21 апреля 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 19.04.2021 г., 14-20
Дата и время доставки: 19.04.2021 г., 14-50
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8
Акт отбора образца (пробы): от 19.04.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 257
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 1,0 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутыл
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 257.1
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 19.04.2021 г., 15-30
Дата, время окончания испытаний: 19.04.2021 г., 18-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	2,2 ± 0,7	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Погрешности измерений в соответствии с НД на методы испытаний.
Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, акт отбора, место отбора, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Оренбургский информационно-методический центр по экспертизе, учету
и анализу обращения средств медицинского применения»

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/220в-21 от 24 мая 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 17.05.2021 г., 10-40
Дата и время доставки: 17.05.2021 г., 11-20
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8, насосная станция
Акт отбора образца (пробы): от 17.05.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 292
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 1,0 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутылъ
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 292.3
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 17.05.2021 г., 14-30
Дата, время окончания испытаний: 17.05.2021 г., 16-30
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	менее 1	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Погрешности измерений в соответствии с НД на методы испытаний.
Измерения проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

В.А. Маврина

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности
Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/221в-21 от 18 мая 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 17.05.2021 г., 10-40
Дата и время доставки: 17.05.2021 г., 11-20
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8
Акт отбора образца (пробы): от 17.05.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 292
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 0,5 л
Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, температура (3-5)°C
Тара, упаковка: стеклянная бутыл
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 292.3
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 17.05.2021 г., 11-30
Дата, время окончания испытаний: 18.05.2021 г., 12-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 50	2	МУК 4.2.1018-2001

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова

- Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (акт отбора, место отбора, размер партии, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Оренбургский информационно-методический центр по экспертизе, учету
и анализу обращения средств медицинского применения»

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/222в-21 от 24 мая 2021 г. *

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 17.05.2021 г., 10-40
Дата и время доставки: 17.05.2021 г., 11-20
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина,
ул. Губернская, 70
Акт отбора образца (пробы): от 17.05.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 292
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Новая», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина,
ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 1,0 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутылъ
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком
самостоятельно.
Код образца (пробы): 292.4
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 17.05.2021 г., 14-30
Дата, время окончания испытаний: 17.05.2021 г., 16-30
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	1,9 ± 0,6	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Погрешности измерений в соответствии с НД на методы испытаний.
Измерения проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

В.А. Маврина

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности
Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/223в-21 от 18 мая 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 17.05.2021 г., 10-40
Дата и время доставки: 17.05.2021 г., 11-20
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70
Акт отбора образца (пробы): от 17.05.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 292
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 0,5 л
Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, температура (3-5)°С
Тара, упаковка: стеклянная бутылка
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 292.4
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 17.05.2021 г., 11-30
Дата, время окончания испытаний: 18.05.2021 г., 12-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 50	2	МУК 4.2.1018-2001

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (акт отбора, место отбора, размер партии, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Оренбургский информационно-методический центр по экспертизе, учету
и анализу обращения средств медицинского применения»

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



С.В. Угленкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/216в-21 от 24 мая 2021 г.


Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (нецентрализованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 17.05.2021 г., 10-40
Дата и время доставки: 17.05.2021 г., 11-20
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Цветочная, 1, скважина № 3
Акт отбора образца (пробы): от 17.05.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 292
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Новая», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 2,5 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутыл, стеклянная бутыл
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 292.1
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 17.05.2021 г., 14-30
Дата, время окончания испытаний: 21.05.2021 г., 10-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 30	1,2 ± 0,4	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель, единицы рН	6,0-9,0	8,01 ± 0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Аммиак, мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
7	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	12,1 ± 1,8	ГОСТ 33045-2014 (метод Д, с разбавлением пробы)
8	Жесткость общая, °Ж	не более 10,0	1,7 ± 0,3	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
9	Хлориды, мг/дм ³	не более 350,0	32,5 ± 4,9	ГОСТ 4245-72 (п. 2)
10	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	0,22 ± 0,03	ГОСТ 4386-89 (п. 3)

1	2	3	4	5
11	Сухой остаток мг/дм ³	не более 1500,0	367,0 ± 36,7	ГОСТ 18164-72
12	Железо общее мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 (п. 2)
13	Нефтепродукт, мг/дм ³	не нормируется	менее 0,005	МУК 4.1.1262-03
14	Поверхностно активные вещества (ПАВ), мг/дм ³	не нормируется	менее 0,025	ГОСТ 31857-2012 (метод 1)
15	Кадмий, мг/дм ³	не более 0,001	менее 0,005	ПНДФ 14.1:2:4.137-98
16	Медь, мг/дм ³	не более 1,0	менее 0,01	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
17	Цинк, мг/дм ³	не более 5,0	0,011 ± 0,003	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
18	Свинец, мг/дм ³	не более 0,01	менее 0,02	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
19	Хром, мг/дм ³	не более 0,05	менее 0,02	ПНДФ 14.1:2:4.139-98

Погрешности измерений соответствуют с НД на методы испытаний.
Измерения проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний



В.А. Маврина

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Оренбургский информационно-методический центр по экспертизе, учету
и анализу обращения средств медицинского применения»

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



С.В. Угленкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/218в-21 от 24 мая 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (нецентрализованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 17.05.2021 г., 10-40
Дата и время доставки: 17.05.2021 г., 11-20
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Цветочная, 1, скважина № 4
Акт отбора образца (пробы): от 17.05.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 292
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 2,5 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутыл, стеклянная бутыл
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 292.2
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 17.05.2021 г., 14-30
Дата, время окончания испытаний: 21.05.2021 г., 10-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 30	менее 1	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель, единицы pH	6,0-9,0	7,90 ± 0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Аммиак, мг/дм ³	не более 1,5	0,11 ± 0,03	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
7	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	19,0 ± 2,9	ГОСТ 33045-2014 (метод Д, с разбавлением пробы)
8	Жесткость общая, °Ж	не более 10,0	4,2 ± 0,6	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
9	Хлориды, мг/дм ³	не более 350,0	63,3 ± 9,5	ГОСТ 4245-72 (п. 2)
10	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	0,19 ± 0,05	ГОСТ 4386-89 (п. 3)

1	2	3	4	5
11	Сухой остаток, мг/дм ³	не более 1500,0	566,0 ± 56,6	ГОСТ 18164-72
12	Железо общее, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 (п. 2)
13	Нефтепродукты, мг/дм ³	не нормируется	менее 0,005	МУК 4.1.1262-03
14	Поверхностно активные вещества (ПАВ), мг/дм ³	не нормируется	менее 0,025	ГОСТ 31857-2012 (метод 1)
15	Кадмий, мг/дм ³	не более 0,001	менее 0,005	ПНДФ 14.1:2:4.137-98
16	Медь, мг/дм ³	не более 1,0	менее 0,01	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
17	Цинк, мг/дм ³	не более 5,0	0,016 ± 0,005	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
18	Свинец, мг/дм ³	не более 0,01	менее 0,02	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
19	Хром, мг/дм ³	не более 0,05	менее 0,02	ПНДФ 14.1:2:4.139-98

Погрешности измерений в соответствии с НД на методы испытаний.
Измерения проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний



В.А. Маврина

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/219в-21 от 18 мая 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (нецентрализованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 17.05.2021 г., 10-40
Дата и время доставки: 17.05.2021 г., 11-20
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Цветочная, 1, скважина №4
Акт отбора образца (пробы): от 17.05.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 292
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 0,5 л
Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, температура (3-5)°C
Тара, упаковка: стеклянная бутылка
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 292.2
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 17.05.2021 г., 11-30
Дата, время окончания испытаний: 18.05.2021 г., 12-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 100	1	МУК 4.2.1018-2001

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова

- Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (акт отбора, место отбора, размер партии, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Оренбургский информационно-методический центр по экспертизе, учету
и анализу обращения средств медицинского применения»

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий контрольно-
аналитической испытательной
лабораторией

С.В. Угленкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/256в-21 от 17 июня 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (нецентрализованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 09.06.2021 г., 09-00
Дата и время доставки: 09.06.2021 г., 10-30
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Цветочная 1, скважина №2
Акт отбора образца (пробы): от 09.06.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 359
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 3,0 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутыл, стеклянная бутыл
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 359.1
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 09.06.2021 г., 11-30
Дата, время окончания испытаний: 17.06.2021 г., 16-20
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 3	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 30	1,1 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель, единицы pH	6,0-9,0	7,84 ± 0,20	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Сухой остаток, мг/дм ³	не более 1500,0	538,0 ± 53,8	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая, °Ж	не более 10,0	3,5 ± 0,5	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
8	Нефтепродукты, мг/дм ³	не нормируется	менее 0,005	МУК 4.1.126-03
9	Поверхностно-активные вещества (ПАВ), мг/дм ³	не нормируется	менее 0,025	ГОСТ 31857-2012 (метод 1)
10	Хлориды, мг/дм ³	не более 350,0	48,3 ± 7,2	ГОСТ 4245-72 (п. 2)
11	Аммиак, мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 (метод А)
12	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	16,3 ± 2,4	ГОСТ 33045-2014 (метод Д, с разбавлением пробы)
13	Железо общее, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 (п. 2)

1	2	3	4	5
14	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	0,12 ± 0,04	ГОСТ 4386-89 (п. 3)
15	Кадмий, мг/дм ³	не более 0,001	менее 0,005	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
16	Медь, мг/дм ³	не более 1,0	менее 0,01	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
17	Цинк, мг/дм ³	не более 5,0	0,011 ± 0,004	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
18	Свинец, мг/дм ³	не более 0,01	менее 0,02	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
19	Хром, мг/дм ³	не более 0,05	менее 0,02	ПНДФ 14.1:2:4.139-98

Погрешности измерений соответствуют с НД на методы испытаний.
Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний



С.В. Поспелова

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, акт отбора, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности
Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/261в-21 от 10 июня 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 09.06.2021 г., 09-30
Дата и время доставки: 09.06.2021 г., 10-30
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Радужная, 25
Акт отбора образца (пробы): от 09.06.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 359
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 0,5 л
Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, температура (3-5)°C
Тара, упаковка: стеклянная бутылка
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 359.3
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 09.06.2021 г., 10-40
Дата, время окончания испытаний: 10.06.2021 г., 11-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 50	1	МУК 4.2.1018-2001

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова

- Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (акт отбора, место отбора, размер партии, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий контрольно-
аналитической испытательной
лабораторией
С.В. Угленкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/260в-21 от 17 июня 2021 г.

Наименование образца (пробы): Вода питьевая (централизованного водоснабжения)
Дата и время отбора: 09.06.2021 г., 09-30
Дата и время доставки: 09.06.2021 г., 10-30
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Радужная, 25
Акт отбора образца (пробы): от 09.06.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 359
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 1,0 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутылъ
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 359.3
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 09.06.2021 г., 11-30
Дата, время окончания испытаний: 09.06.2021 г., 13-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	1	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	1,1 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Погрешности измерений в соответствии с НД на методы испытаний.
Измерения проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова


Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности

Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/259в-21 от 10 июня 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 09.06.2021 г., 09-15
Дата и время доставки: 09.06.2021 г., 10-30
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8
Акт отбора образца (пробы): от 09.06.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 359
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 0,5 л
Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, температура (3-5)°C
Тара, упаковка: стеклянная бутылка
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 359.2
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 09.06.2021 г., 10-40
Дата, время окончания испытаний: 10.06.2021 г., 11-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 50	1	МУК 4.2.1018-2001

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний


С.В. Поспелова

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (акт отбора, место отбора, размер партии, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности
Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/257в-21 от 10 июня 2021 г.

Наименование образца (пробы): Вода питьевая (нецентрализованного водоснабжения)
Дата и время отбора: 09.06.2021 г., 09-00
Дата и время доставки: 09.06.2021 г., 10-30
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Цветочная 1, скважина №2
Акт отбора образца (пробы): от 09.06.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 359
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Нова», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 0,5 л
Условия доставки: Автотранспорт, термоконтейнер, температура (3-5)°С
Тара, упаковка: стеклянная бутылка
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 359.1
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 09.06.2021 г., 10-40
Дата, время окончания испытаний: 10.06.2021 г., 11-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 100	1	МУК 4.2.1018-2001

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Поспелова

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (акт отбора, место отбора, размер партии, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21ФМ83 от «23» мая 2016 г.
Лицензия № 56.01.15.001.Л.000039.09.06 от 07.09.2006 г. на деятельность, связанную с использованием возбудителей
инфекционных заболеваний 4 группы патогенности
Адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4, тел/факс (3532) 40-98-20



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий контрольно-
аналитической испытательной
лабораторией
С.В. Угленкова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №56/258в-21 от 17 июня 2021 г.

Наименование образца (пробы): **Вода питьевая (централизованного водоснабжения)**
Дата и время отбора: 09.06.2021 г., 09-15
Дата и время доставки: 09.06.2021 г., 10-30
Место отбора образца (пробы): Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8
Акт отбора образца (пробы): от 09.06.2021 г.
Основание для проведения испытаний: Заявка № 359
Наименование и контактные данные заказчика: ООО «Новая», Оренбургская область, Оренбургский район, п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Количество образца (пробы): 1,0 л.
Условия доставки: Автотранспорт
Тара, упаковка: ПЭТ бутылъ
Состояние образца (пробы): Удовлетворительное. Проба отобрана и доставлена заказчиком самостоятельно.
Код образца (пробы): 359.2
Дополнительные сведения: Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г.
Нормативный документ: СанПиН 1.2.3685-21
Место проведения испытаний: Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом. 4
Дата, время начала испытаний: 09.06.2021 г., 11-30
Дата, время окончания испытаний: 09.06.2021 г., 13-00
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	1	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	1,1 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Погрешности измерений в соответствии с НД на методы испытаний.
Измерения проводятся в точном соответствии с методикой.
Условия проведения испытаний соответствуют требованиям НД.

Ответственный
за оформление протокола испытаний

С.В. Пospelова

Примечание: 1. Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.
2. Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов, и полученные результаты относятся к представленному заказчиком образцу.
3. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».
4. Данные (наименование образца, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний.

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Оренбургский информационно-методический центр по экспертизе, учету
и анализу обращения средств медицинского применения»
(ГАУЗ «ОИМЦ»)

Юридический адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц в национальной системе
аккредитации

№ RA.RU.21ФМ83 от 23 мая 2016 г.

Адрес места осуществления деятельности: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников,
д.34/2, пом.4

Тел./факс: (3532) 40-98-20, e-mail: fcontrol@esoo.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий контрольно-
аналитической испытательной
лабораторией
С.В. Угленкова
«16» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/335в-21 от 26 августа 2021 г.

- | | |
|--|---|
| 1. Наименование образца (пробы) испытаний: | Вода питьевая
(централизованного водоснабжения) |
| 1.1 Наименование изготовителя: | - |
| 1.2 Состояние образца (пробы): | Удовлетворительное.
Проба отобрана заказчиком самостоятельно |
| 2. Наименование и контактные данные заказчика: | ООО «Нова»
Юридический адрес/Фактический адрес места
осуществления деятельности:
Оренбургская область, Оренбургский район,
п. Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Заявка № 496 |
| 3. Основание для проведения испытаний: | |
| 4. Дата и время отбора: | 25.08.2021 г., 09-50 |
| 5. Дата и время доставки: | 25.08.2021 г., 10-36 |
| 6. Место отбора образца (пробы): | Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Ленина, ул. Губернская, 70 |
| 7. Акт отбора образца (пробы): | от 25.08.2021 г. |
| 8. Количество образца (пробы): | 1,0 л. |
| 9. Условия доставки: | автотранспорт |
| 10. Тара, упаковка: | ПЭТ бутыль |
| 11. Код образца (пробы): | 496.1 |
| 12. Место проведения испытаний: | Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4 |
| 13. Дата, время начала испытаний: | 25.08.2021 г., 11-00 |
| 14. Дата, время окончания испытаний: | 25.08.2021 г., 16-00 |
| 15. Дополнительные сведения: | Договор № 130/2021 от 02.08.2021 г. |
| 16. Нормативный документ: | СанПиН 1.2.3685-21 |

17. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	1,5 ± 0,5	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, МФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.

Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Погрешность измерений считать приписанной погрешностью методики измерений (указывается, если применимо).

Ответственный
за оформление протокола испытаний



В.А. Маврина

Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Запрещается: частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».

Данные (наименование образца, акт отбора, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Оренбургский информационно-методический центр по экспертизе, учету
и анализу обращения средств медицинского применения»
(ГАУЗ «ОИМЦ»)

Юридический адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
№ RA.RU.21ФМ83 от 23 мая 2016 г.

Адрес места осуществления деятельности: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом.4
Тел./факс: (3532) 40-98-20, e-mail: fcontrol@esoo.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий контрольно-
аналитической испытательной
лабораторией
С.В. Угленкова
«26» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/336в-21 от 26 августа 2021 г.

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование образца (пробы) испытаний: | Вода питьевая
(централизованного водоснабжения) |
| 1.1 Наименование изготовителя: | - |
| 1.2 Состояние образца (пробы): | Удовлетворительное.
Проба отобрана заказчиком самостоятельно |
| 2. Наименование и контактные данные заказчика: | ООО «Нова»
Юридический адрес/Фактический адрес места
осуществления деятельности:
Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Заявка №496 |
| 3. Основание для проведения испытаний: | |
| 4. Дата и время отбора: | 25.08.2021 г., 09-50 |
| 5. Дата и время доставки: | 25.08.2021 г., 10-36 |
| 6. Место отбора образца (пробы): | Оренбургская область, Оренбургский район,
п. Ленина, ул. Губернская, 70
от 25.08.2021 г. |
| 7. Акт отбора образца (пробы): | 0,5 л |
| 8. Количество образца (пробы): | |
| 9. Условия доставки: | автотранспорт, термоконтейнер,
при температуре (3-5)°C |
| 10. Тара, упаковка: | стеклянная бутылка |
| 11. Код образца (пробы): | 496.1 |
| 12. Место проведения испытаний: | Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Монтажников, д. 34/2, пом. 4 |
| 13. Дата, время начала испытаний: | 25.08.2021 г., 11-10 |
| 14. Дата, время окончания испытаний: | 26.08.2021 г., 12-00 |
| 15. Дополнительные сведения: | Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г. |
| 16. Нормативный документ: | СанПиН 1.2.3685-21 |

17. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 50	1	МУК 4.2.1018-2001
4	Колифаги, Б.Е в 100 мл	Отсутствие	0	МУК 4.2.1018-2001

Измерения/исследования проводятся в точном соответствии с методикой.

Условия проведения испытаний/исследований соответствуют требованиям НД.

Погрешность измерений считать приписанной погрешностью методики измерений (указывается, если применимо).

Ответственный
за оформление протокола испытаний



В.А. Маврина

Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».

Данные (наименование образца, производитель, акт отбора, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Оренбургский информационно-методический центр по экспертизе, учету
и анализу обращения средств медицинского применения»
(ГАУЗ «ОИМЦ»)

Юридический адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц в национальной системе
аккредитации

№ RA.RU.21ФМ83 от 23 мая 2016 г.

Адрес места осуществления деятельности: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников,
д.34/2, пом.4

Тел./факс: (3532) 40-98-20, e-mail: fcontrol@esoo.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий контрольно-
аналитической испытательной
лабораторией
С.В. Углёнок
«26» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/337в-21 от 26 августа 2021 г.

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование образца (пробы) испытаний: | Вода питьевая
(централизованного водоснабжения) |
| 1.1 Наименование изготовителя: | - |
| 1.2 Состояние образца (пробы): | Удовлетворительное.
Проба отобрана заказчиком самостоятельно |
| 2. Наименование и контактные данные заказчика: | ООО «Новая»
Юридический адрес/Фактический адрес места
осуществления деятельности:
Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Заявка № 496 |
| 3. Основание для проведения испытаний: | |
| 4. Дата и время отбора: | 25.08.2021 г., 09-50 |
| 5. Дата и время доставки: | 25.08.2021 г., 10-36 |
| 6. Место отбора образца (пробы): | Оренбургская область, Оренбургский район,
п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8 |
| 7. Акт отбора образца (пробы): | Б/н от 25.08.2021 г. |
| 8. Количество образца (пробы): | 1,0 л. |
| 9. Условия доставки: | автотранспорт |
| 10. Тара, упаковка: | ПЭТ бутыль |
| 11. Код образца (пробы): | 496.2 |
| 12. Место проведения испытаний: | Оренбургская область, г. Оренбург,
ул. Монтажников, д. 34/2, пом. 4 |
| 13. Дата, время начала испытаний: | 25.08.2021 г., 11-00 |
| 14. Дата, время окончания испытаний: | 25.08.2021 г., 16-00 |
| 15. Дополнительные сведения: | Договор № 130/2021 от 02.08.2021 г. |
| 16. Нормативный документ: | СанПиН 1.2.3685-21 |

17. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Запах, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градус	не более 20	1,6 ± 0,5	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность, ЕМФ	не более 2,6	менее 1	ГОСТ Р 57164-2016

Исследования проводятся в точном соответствии с методикой.

Условия проведения исследований соответствуют требованиям НД.

Погрешность измерений считать приписанной погрешностью методики измерений (указывается, если применимо).

Ответственный
за оформление протокола испытаний



В.А. Маврина

Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».

Данные (наименование образца, акт отбора, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний

Государственное автономное учреждение здравоохранения
«Оренбургский информационно-методический центр по экспертизе, учету
и анализу обращения средств медицинского применения»
(ГАУЗ «ОИМЦ»)

Юридический адрес: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц в национальной системе аккредитации
№ RA.RU.21FM83 от 23 мая 2016 г.

Адрес места осуществления деятельности: 460060, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Монтажников, д.34/2, пом.4
Тел./факс: (3532) 40-98-20, e-mail: control@esoo.ru



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий контрольно-
аналитической испытательной
лабораторией
С.В. Углёнова
«26» августа 2021 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 56/338в-21 от 26 августа 2021 г.

- | | |
|--|--|
| 1. Наименование образца (пробы) испытаний: | Вода питьевая
(централизованного водоснабжения) |
| 1.1 Наименование изготовителя: | - |
| 1.2 Состояние образца (пробы): | Удовлетворительное.
Проба отобрана заказчиком самостоятельно |
| 2. Наименование и контактные данные заказчика: | ООО «Нова»
Юридический адрес/Фактический адрес места
осуществления деятельности:
Оренбургская область, Оренбургский район, п.
Ленина, ул. Губернская, 70, т. 22-42-22
Заявка №496 |
| 3. Основание для проведения испытаний: | |
| 4. Дата и время отбора: | 25.08.2021 г., 09-50 |
| 5. Дата и время доставки: | 25.08.2021 г., 10-36 |
| 6. Место отбора образца (пробы): | Оренбургская область, Оренбургский район,
п. Ленина, ул. 65 лет Победы, 8
от 25.08.2021 г. |
| 7. Акт отбора образца (пробы): | 0,5 л |
| 8. Количество образца (пробы): | |
| 9. Условия доставки: | автотранспорт, термоконтейнер,
при температуре (3-5)°С |
| 10. Тара, упаковка: | стеклянная бутылка |
| 11. Код образца (пробы): | 496.2 |
| 12. Место проведения испытаний: | Оренбургская область, г. Оренбург, ул.
Монтажников, д. 34/2, пом. 4 |
| 13. Дата, время начала испытаний: | 25.08.2021 г., 11-10 |
| 14. Дата, время окончания испытаний: | 26.08.2021 г., 12-00 |
| 15. Дополнительные сведения: | Договор № 110/2020 от 21.05.2020 г. |
| 16. Нормативный документ: | СанПиН 1.2.3685-21 |

17. Результаты испытаний:

№ п/ п	Наименование показателей, единицы измерения	Требования нормативного документа	Результаты испытаний	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
2	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	Отсутствие	Не обнаружены	МУК 4.2.1018-2001
3	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	Не более 50	2	МУК 4.2.1018-2001
4	Колифаги, БСЭ в 100 мл	Отсутствие	0	МУК 4.2.1018-2001

Измерения/исследования проводятся в точном соответствии с методикой.

Условия проведения испытаний/исследований соответствуют требованиям НД.

Погрешность измерений считать приписанной погрешностью методики измерений (указывается, если применимо).

Ответственный

за оформление протокола испытаний

В.А. Маврина

Данный протокол испытаний распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Контрольно-аналитическая испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор образцов и полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола испытаний без разрешения контрольно-аналитической испытательной лаборатории ГАУЗ «ОИМЦ».

Данные (наименование образца, производитель, акт отбора, место отбора, дата и время отбора, условия доставки, наименование и контактные данные заказчика) предоставлены заказчиком.

Окончание протокола испытаний